3. விதி 111-இன் கீழ் துணை வினாக்களுக்கான விடைகளுக்குத் திருத்த அறிக்கை.

[டாக்டர். மு. கருணாநிதி]

அதில் சொல்லப்பட்ட பதில்: 'மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே, வரும் நிதியாண்டில் 100 மாணவ மாணவியர் விடுதிகள் ஆரம்பிக்க அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறது' என்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

திருத்தப்பட்ட பதில்: 'மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே, வரும் நிதியாண்டில் மாணவ மாணவியர் விடுதிகள் கட்டுவதற்கு ரூ. 300 இலட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது' என்பதாக இருக்க வேண்டும்.

உறுப்பினர் வீரையன் அவர்களின் இரண்டாவது துணைக் கேள்விக்கு அளித்த பதிலில் திருத்தப்பட வேண்டிய பகுதி—

சொல்லப்பட்ட பதில்: 'மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே, மாணவ மாணவியர்களின் விடுதிகளில் எண்ணிக்கை குறைந்தபட்சம் 50 விகிதாச்சாரத்தில் இருக்கின்றது. மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று, அரசு தக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.'

திருத்தப்பட்ட பதில்: 'மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று, அரசு தக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்' என்பதாக இருக்கவேண்டும்.

4. கவன ஈர்ப்பு.

(அ) கிருஷ்ணகிரி வட்டம், மரிக்கம்பள்ளியிலுள்ள கெம்பிளாஸ்ட் தொழிற்சாலைக் கழிவுநீர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் கலப்பதால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு.

டாக்டர் க. காஞ்சனா: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ''கிருஷ்ணகிரி வட்டம், மரிக்கம்பள்ளியில் உள்ள கெம்பிளாஸ்ட் தொழிற்சாலையின் கழிவுநீர் தென்பெண்ணை ஆற்றுநீரில் கலப்பதால் அப்பகுதி மக்கள் பாதிப்பு குறித்த'' அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் கீழ்க்கண்ட அறிக்கையை அவைமுன் வைக்கிறேன்:

[டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி]

அறிக்கை.

திருவாளர்கள் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் என்ற எரிசாராய உற்பத்தித் தொழிற்சாலை தர்மபுரி மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரி வட்டம் மரிக்கம்பள்ளி கிராமத்தில் 1978-ஆம் ஆண்டிலிருந்து செயல்பட்டு வருகிறது. இத்தொழிற் சாலை நாளொன்றுக்கு 900 கிலோ லிட்டர் கழிவுநீரை வெளி யேற்றுகிறது. கழிவுநீரைச் சுத்திகரிப்பு செய்வதற்கென்று ரூ. 2 கோடி செலவில் ஒரு கழிவுநீர்ச் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சுத்திகரிக்கப்படும் தொழிற்சாலைக் கழிவுநீரின் ஒரு பகுதி பயிர் விளைவிக்க பாசனத்திற்கு உபயோகபபடுத்தப்படுகிறது. எஞ்சிய பகுதி குட்டைகளில் தேக்கி வைக்கப்படுகிறது. தொழிற் சாலைக் கழிவுநீர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் விடப்படுவதில்லை. எனவே, கிருஷ்ணகிரி அணைக்குக் கழிவுநீர் செல்வதற்கோ, அங்கு அணையின் தண்ணீர் பாதிக்கப்படுவதற்கோ வாய்ப்பு ஏதும் இல்லை.

சுத்திகரிக்கப்படும் கழிவுநீர் அனைத்தையும் பயிர் விளைவிக்க பாசனத்திற்கு உபயோகப்படுத்திக் கொள்வதற்கென்று மரிக்கம் பள்ளி கிராமத்தில் 50 ஏக்கர் நிலத்தை நீண்டகால குத்தகைக்கு எடுத்திருப்பதாகத் தொழிற்சாலை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

கழிவுநீர்ச் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தைத் தொடர்ந்து நல்ல முறையில் இயக்கி, தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம் நிர்ண யித்துள்ள தரத்திற்கேற்ப கழிவுநீரைச் சுத்திகரிப்புச் செய்து வெளியேற்ற வேண்டும் என்று இத்தொழிற்சாலைக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

டாக்டர் க. காஞ்சனா : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவர அறிக்கையில் தொழிற்சாலையின் கழிவுநீர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் விடப்படுவதில்லை என்று கொடுக்கப் பட்டிருக்கிறது. உள்ளபடியே இந்தத் தொழிற்சாலையினுடைய கழிவுநீர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் கலக்கப்பட்டு, அந்தப் பகுதி யினுடைய தண்ணீர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்களுடைய கிருஷ்ணகிரி அணையினுடைய தண்ணீர் ஆழ்ந்த கரும் சிவப்பு நிறத்திற்கு மாறி, கால்நடைகள் கூட அருந்துவதற்கு மறுக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை எங்களுடைய பகுதியில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, கிருஷ்ணகிரி அணையினுடைய தண்ணீர் தான் கண்டேகுப்பம் என்ற அந்த பம்பிங் ஸ்டேஷனிலிருந்து கிருஷ்ண கிரி நகரம் முழுவதற்கும் குடிதண்ணீர் வழங்கப்படுகின்ற கார ணத்தினால் கிருஷ்ணகிரி நகரத்திற்கு மட்டுமல்ல, சுற்றியிருக் கின்ற மரிக்கம்பள்ளி, தவளம், செம்படையமுத்தூர் போன்ற கிராமப் பகுதிகளிலே வாழ்கின்ற மக்கள், தலைவலி, மாலைக்கண்

[டாக்டர். க. காஞ்சனா]

நோய், சொரி சிரங்கு போன்ற தோல் வியாதிகளால் பாதிக்கப் பட்டு அவதிப்படுகிறார்கள். இதுவரையில் எந்த ஆட்சிக் காலத் திலும் இல்லாத வகையில் குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினுடைய துறை அமைச்சரும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கலந்துகொண்டு எவ்வளவோ முயற்சிகள் எடுத்து, மிக மிக நல்லமுறையில் இந்த வாரியம் பணியாற்றி வருகின்ற இந்தச் சூழ்நிலையில் எங்கள் பகுதிக்கு மட்டும் இப்படி பாதுகாப்பு இல்லாத குடிநீர் வழங்கப் படுவது எங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதாக இருக்கிறது. மாண்புமிகு அமைச்சரவர்கள் இப்படி நிர்வாகம் கொடுத்திருக் கின்ற இந்தத் தகவலை மறுபரிசீலனை செய்ய முன்வருவார்களா என்றுஅறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அங்கே நிர்வாகம் ரூ. 2 கோடி செலவில் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஒன்றை உருவாக்கியிருக்கிறது. அதிலே Anorbic Digester என்ற காற்றேற்று தொட்டி, Settling Lagoon என்ற காற்றேற்று தொட்டி, படிய வைக்கும் தொட்டி, Clarifier மற்றும் கழிவுப் படுகை Cluster drying beds ஆகிய அமைப்புகள் மூலம் சுத்திகரிப்புப் பணிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் அதை வலுப்படுத்துவதற்காக Anorbic Contact Filter என்ற ஒன்றையும் அமைக்க வேண்டுமென்று மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம் அந்த நிறுவனத்திற்கு அறிவுறுத்தியதன் பேரில் அந்தப் பணிகள் இப்போது நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. மேலும் 14 ஏக்கர் நிலத்தில் சுத்தம் செய்யப்பட்டு இந்த நீர் அங்கே பாசனத் திற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 8 ஏக்கர் நிலத்தில் கரும்பு மற்றும் யூகலிப்டஸ் மரம் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 6 ஏக்கர் நிலத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் ஆவியாக்கப்படு கின்றது. மேலும் 20 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகையாக 50 ஏக்கர் நிலத்தை நிறுவனம் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். எடுத்து அங்கே சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்ட நீரை விவசாயத்திற்குப் பயன் படுத்த வேண்டுமென்று மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியம் ஆணை பிறப் பித்திருக்கிறது. அதற்காகவும் அவர்கள் 50 ஏக்கர் நிலத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் சொல் வதைப்போல் அங்கே ஆற்று நீரில் இது கலக்குமானால்— இன்று காலை கூட, மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியச் செயலர் அவர்களை அழைத்துப் பேசி இருக்கிறேன். அவர் கொடுத்த தகவல் தவறாக இருக்குமானால் நிச்சயமாக மேலதி காரிகள் மீது கூட நடவடிக்கை எடுக்க இந்த அரசு தயாராக இருக்கிறது.

10-15 மணி.

உறுப்பினரோடு அந்தச் செயலரையும் அனுப்பி அந்தப் பகுதியிலே மேலும் இதுபோன்ற நிலைமைகள் ஏற்படாமல் நேரடி நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் அரசு ஆணையிடும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

டாக்டர் க. காஞ்சனா : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 2 கோடி ரூபாய் செலவில் ஒரு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று இருக்கிறது. ட்ரீட்மெண்ட் பிளாண்ட் இருக்கிறது. அது வேலை செய்வதில்லை. அதுதான் எங்களுடைய வருத்தம். அதுமட்டுமல்ல. அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல அந்த நிர்வாகமே 50 ஏக்கர் நிலத்தை அந்தப் பகுதியிலே குத்தகை பிடித்து, குத்தகைதாரர்களுக்கு காம்பன்சேஷன் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த 18 ஏக்கர் நிலத்தில் கரும்பு, தென்னை, மா மரம் எல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒன்று கூட வளர்வதே இல்லை என்பதுதான் அந்தப் பகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்கின்ற முறையில் இந்தப் பேரவையினுடைய கவனத்திற்குக் கொண்டுவருவது என்னுடைய கடமை என்று நான் கருதுகின்றேன். நானே சட்டமன்ற உறுப்பினராகப் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டபிறகு 7-3-1989-ஆம் நாள் அன்று கோயம்புத்தூரிலே இருக்கின்ற சீஃப் வாட்டர் அனாலிஸ்ட் என்பவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி, நீங்கள் அந்தப் பகுதியிலே இருக்கின்ற சாம்பிள் நீரை எடுத்துக் கொண்டு போய் அதில் பொல்யூஷன் இருக்கிறதா என்று ஆய்ந்து அறிக்கையை எங்களுக்குத் தர வேண்டும் என்று நான் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறேன். அதற்கான அத்தனை தகவல்களையும் அமைச்சர் அவர்களிடத்திலே கொடுத்திருக்கிறேன். எனவே மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அந்தத் துறைச் செயலரை அனுப்புவதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த அவைக் கூட்டத்தொடர் முடிந்த உடனே அவர்கள் கருணை கூர்ந்து எங்களுடைய பகுதிக்கு வந்திருந்து அந்தப் பகுதியை நேரிலே பார்த்து உண்மையான நிலையைக் கண்டறிய முன்வருவார்களா என்று நான் உங்கள் மூலம் அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி : பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இதுபோன்ற ஆலைகள் அமைகின்ற பல்வேறு இடங்களில் இதுபோன்ற பிரச்சினைகள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன. சென்னையிலே இருக்கின்ற எண்ணூரில் கூட இதுபோன்ற பிரச்சினைகள்—ஃபுளோரைடு அங்கே அதிகமாக வருகிறது என்ற பிரச்சினை வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இன்றுகூட மாலை அங்கே நேரிலே சென்று பார்வையிடுவதற்காக செல்ல இருக்கிறோம், இந்தத் துறையைச் சார்ந்தவர்களோடு. ஆகவே இந்த மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியத்தைப் பொறுத்தவரையில் இதை இரண்டு முறையிலே அணுக வேண்டியிருக்கிறது. தொழிற்சாலைகள் மூடப்படாத சூழ்நிலையும் இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்திலே மக்களுக்கு குடிதண்ணீர் வசதியும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே அணுகுகின்ற காரணத்தினால் சில காலதாமதங்கள் ஏற்படுகின்றன. இருந்தாலும் உறுப்பினர் அவர்கள் சுட்டிக் காட்டியிருப்பது போல் நிச்சயமாக இந்த மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியத்தினுடைய உயர் அதிகாரிகளே அனுப்பி வைக்கப்பட்டு நேரடியாகச் சென்று அங்கே மேற்கொண்டு

[டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி]

என்ன நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம் என்பதை அரசு நிச்சயமாக எடுக்கும் என்ற உறுதியை மட்டும் இப்போது நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன்.

(ஆ) தீப்பெட்டி மற்றும் பட்டாசுத் தொழிலாளர்களுக்குக் குறைந்த பட்சக் கூலி உயர்த்தப்படாதது குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : திரு. உ. ரா. வரதராசன், திருமதி பாப்பா உமாநாத் ஆகியோர் ஒரே பொருள் குறித்துக் கவன ஈர்ப்புக் கொடுத்துள்ளனர். அவர்களில் ஒருவர் மாண்பு மிகு செய்தி மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்கு அதைக் கொண்டு வருவார்.

திரு. உ. ரா. வரதராசன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, '' தீப்பெட்டி மற்றும் பட்டாசுத் தொழிலாளருக்கான குறைந்த பட்சக் கூலி 1987-க்குப் பின்னர் மீண்டும் உயர்த்தி நிர்ணயிக்கப்படாதது குறித்த'' அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு செய்தி மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கே. என். நேரு : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, பேரவைமுன் கீழ்க்கண்ட அறிக்கை ஒன்றை வைக்கிறேன் ;

அறிக்கை.

1948 ம் ஆண்டு குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டத்தின் கீழ் 70 தொழில்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று தீப் பெட்டி மற்றும் பட்டாசு தயாரிக்கும் தொழில். இத்தொழி லுக்கு 14-9-1987 நாளிட்ட தொழிலாளர் துறையின் அரசாணை நிலை எண். 2050-ல் குறைந்த அளவு ஊதிய விகிதங்கள் திருத்தி யமைக்கப்பட்டன. திருத்தப்பட்ட ஊதிய விகிதங்கள் 30-9-1987 முதல் செயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

2. விலைவாசிப் புள்ளி உயர்வைக் கருத்தில் கொண்டு இவ் வூதிய விகிதங்கள் காலமுறையில் திருத்தியமைக்கப்படுகின்றன. ஊதிய விகிதங்களை இரு முறையில் திருத்தியமைக்கலாம். ஆலோசனைக் குழு ஒன்றை அமைத்து அக்குழுவின் பரிந்துரை களின் அடிப்படையில் ஊதியங்களைத் திருத்தியமைப்பது ஒரு முறை. திருத்தியமைக்கப்படவிருக்கும் ஊதிய விகிதங்களைக் குறித்து ஒரு முதனிலை அறிவிக்கை வெளியிட்டு, அது குறித்து எதிர்ப்புகள், ஆலோசனைகள் ஆகியவற்றைப் பெற்று, அவற்றைப் பரிசீலித்து, அதன் பின்னர் முதனிலை அறிவிக்கையை உறுதி செய்வது மற்றொரு முறை. இதற்கு அறிவிக்கை முறை என்று